



Discomatic Mambo  
Kraftvoll. Schnittig. Revolutionär.



**wetrok**<sup>®</sup>

# Discomatic Mambo: Leistung mit Rhythmus und Schwung

Sie sieht gut aus, und ihr Temperament ist kaum zu zügeln. Auf kleineren bis mittelgrossen Flächen briliert die Discomatic Mambo mit einer bühnenreifen Leistung und umgeht Hindernisse in leicht zugestellten Räumen mit wendiger Eleganz. Dabei macht sie trotz 30-Liter-Frischwassertank eine gute Figur: Tatsächlich ist sie die kompakteste Scheuersaugmaschine in dieser Kategorie. Dank der robusten Bauweise und ihrem innovativen Innenleben meistert die Discomatic Mambo die härtesten Reinigungseinsätze mit Schwung und Ausdauer. Und sie lässt sich mit nur gerade vier Bedienungsknöpfen mit spielerischer Leichtigkeit führen.



## **Intuitive Bedienung.**

Das übersichtlich gegliederte Bedienepanel mit lediglich vier Bedienungsknöpfen macht die Führung der Maschine einfach und sicher. Ist ein optionales Dosiersystem integriert wird bei der Einstellung der Wassermenge die Chemie automatisch richtig dazu dosiert. Eine Anpassung der Wassermenge ist auch während dem Betrieb jederzeit möglich. Bürsten und Absaugung lassen sich per Knopfdruck aktivieren.



## **Energieversorgung auf sicher: leistungsstarke LiFePo-Batterie.**

Die Lithium-Ionen-Batterie liefert in jedem Ladezustand eine konstant hohe Leistung. Dank hoher Ladekapazität bringt die Batterie mehr Leistung pro Ladezyklus. Zudem weist sie eine bis zu viermal längere Lebensdauer als herkömmliche Akkus auf.



## **Keine Durststrecken während der Reinigung: Wasser unter Kontrolle.**

Obwohl es ihr nicht anzusehen ist, verfügt die Mambo über einen 30-Liter-Frischwassertank für lange Reinigungseinsätze an einem Stück. Die Wasserzufuhr kennt keine Schwankungen und lässt sich über die serienmässig eingebaute Wasserpumpe via Bedienepanel regulieren.



## **Reinigungstechnik in Topform: bewährtes Tellerbürstensystem.**

Die beiden Tellerbürsten garantieren ein tadelloses Reinigungsergebnis. Sie erleichtern die Maschinenführung, indem sie den Vortrieb unterstützen und die Maschine präzise auf Kurs halten.



**Reinigungstechnik im Griff:  
Ergonomie und Wendigkeit.**

Die Deichsel der Mambo ist stufenlos verstellbar und lässt sich auch bei laufender Maschine der Körpergröße und der Situation anpassen. Dadurch meistert die kompakte Maschine auch Wendungen in engen Winkeln und Ecken wo andere ihrer Größe anstehen. Der Platzbedarf für den Transport oder das Verstauen der Maschine wird erheblich kleiner.



**Genau die richtige Mischung:  
automatisches Dosiersystem.**

Auf Kundenwunsch wird die Mambo mit einem voll integrierten Dosiersystem ausgerüstet. Dieses lässt sich per Knopfdruck aktivieren und sorgt dafür, dass die Mengen von Frischwasser und Chemie optimal aufeinander abgestimmt sind: für eine sowohl ökonomisch wie auch ökologisch überzeugende Reinigung.



**Rollend von Einsatz zu Einsatz:  
ausfahrbares Supportrad.**

Die Mambo lässt sich auch beim Transport von Einsatzort zu Einsatzort spielend leicht bewegen. Nach getaner Arbeit fährt sie automatisch ein Supportrad aus, das die Maschine anhebt und in buchstäblichem Sinn eine tragende Rolle spielt.

# Discomatic Mambo: mit Hightech Zeit und Kosten sparen

- **Reinigungseffizienz mit minimalem Personaleinsatz:** Die Discomatic Mambo bringt auf kleineren und mittelgrossen Flächen in kurzer Zeit exzellente Reinigungsergebnisse.
- **Gut investiertes Geld:** Die robuste Konstruktion und die zuverlässige Technik der Discomatic Mambo reduzieren die Wartungsintervalle und bieten Gewähr für eine lange Lebensdauer.
- **Ökonomie und Ökologie im Einklang:** Mit der Discomatic Mambo verringert sich der Verbrauch von Frischwasser, Reinigungschemie und Energie auf das notwendige Minimum.



Modell	Discomatic Mambo		Discomatic Mambo Dosing		Discomatic Mambo Kabel
	mit Bürsten	mit Bürsten	mit Pads	mit Bürsten	mit Bürsten
<b>Artikelnummer</b>	50.025	50.026	50.028		50.027
<b>Grundausstattung</b>					
LiFePo-Batterie 25,6 V	•	•	•		–
Internes Ladegerät	•	•	•		–
Saugdüse komplett	•	•	•		•
Dichtlippe vorn RS 55 Para	•	•	•		•
Arbeitslippe hinten RS 55 Para	•	•	•		•
Dosiersystem komplett	–	•	•		–
<b>Sonderausstattung</b>					
2 Scheuerbürsten Polyprop.	•	•	–		•
Pad-Antriebsscheibe	–	–	•		–
Spritzschutz	–	–	•		–
<b>Technische Daten</b>					
Flächenleistung theoretisch	1720 m <sup>2</sup> /h				
Arbeitsbreite	430 mm				
Gesamtlänge	950 mm				
Gesamtbreite	580 mm				
Saugbreite	550 mm				
Gesamthöhe	1120 mm				
Untefahrhöhe	730 mm				
Frischwassertank	30 l				
Schmutzwassertank	32 l				
Gewicht (inkl. Batterien)	63 kg	63 kg		–	
Gewicht (ohne Batterie)	53 kg	53 kg		56 kg	
Bürstendruck	28kg/0.45 N/cm <sup>2</sup>	28kg/0.45 N/cm <sup>2</sup>		23kg/0.37 N/cm <sup>2</sup>	
Nennspannung	24 V DC	24 V DC		230 V AC	
Batteriekapazität	25.6 V AC	25.6 V AC		–	
Einsatzdauer Batterie	2.5 h	2.5 h		–	
Netzkabellänge	–	–		20 m	

**Wetrok AG** Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten  
Tel. +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79

**Wetrok Austria GmbH** Kolpingstrasse 18, A-1230 Wien  
Tel. 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78

**Wetrok GmbH** Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen  
Tel. +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100

**Wetrok Polska S.A.** ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa  
Tel. +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60

**Wetrok AB** Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna  
Tel. +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01

[www.wetrok.com](http://www.wetrok.com)

